

Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG
CNPJ 18.188.219/0001-21

Processo: 0128/2022 Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 0068/2022

ATA DE ABERTURA

ATA DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2022 - Contratação de empresa para aquisição de decibelímetro profissional para atender as necessidades da Fiscalização de Posturas.

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2022, às 14:00 horas, reuniram-se a Pregoeira e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 3.127/2022, para o certame licitatório que tem por objeto o definido no preâmbulo desta ata, realizado através do endereço WEB www.caixa.gov.br. Credenciou para o certame 03 (três) empresas e apresentou proposta a seguinte:

CPF / CNPJ	NOME / RAZÃO SOCIAL
04.878.432/0001-50	RCM Com. de Equipamentos Eletro-Eletrônicos

Foi aberta a fase da análise das propostas, às 14:00 hs


Foi aberta a fase de negociação às 14:15 hs com a única empresa participante RCM Com. de Equipamentos Eletro-Eletrônicos, sendo a mesma considerada classificada.

A seguir procedeu-se à análise da documentação da empresa classificada, declarando-a vencedora do certame.

Tendo em vista que não houve recurso, a proposta final ficou conforme requisição apurada em anexo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio.

Pregoeira: _____

Equipe de Apoio: _____



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

18.188.219/0001-21

Processo: 0128/2022 Modalidade: Pregão eletrônico Nº Modalidade: 68

Requisições Apuradas

Requisição: 0128/001 Unidade Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Dotações: 4.4.90.52.2.03.00.04.122.001.0017

Fornecedor: RCM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELTRONICOS
Telefone / E-mail: (11) 3931 1676 / rcm.eletronico@gmail.com

Vigência contratual: 31/12/2022

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
1	O decibelímetro profissional deverá seguir as seguintes especificações mínimas: O produto deverá atender as especificações da normativa IEC61672- 1 Class2. O microfone deverá ser do tipo eletreto capacitivo de 1/2" conferindo alta fidelidade na captação sonora. Deverão estar inclusos: maleta de transporte; bateria de 9V e adaptador P2. Deverá possuir as seguintes informações: Técnicas: no mínimo: Faixas de medição: baixa 30 – 80 dB; média 50 – 100 dB; alta 80 -130 dB e automática de 30 – 130 dB Resolução de 0,1 dB Exatidão de +/- 1,4 dB Faixa de frequência: 31,5 – 8 KHz Faixa dinâmica: 50 dB Compensação de frequência: curvas A e C Tempo de Resposta: rápido 125 ms e Lento 1s Atualização da leitura: 2 vezes por segundo Registro das medidas Máxima e Mínima Saída de sinal analógica Tomada para alimentação externa Dimensões: 185 x 66 x 33 mm Tem que ser certificado pelo IMETRO Tem que atender a NBR em vigor	1	R\$ 2.905,00	R\$ 2.905,00

Total da requisição R\$ 2.905,00



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG
18.188.219/0001-21

Fiscal: Patricia Pereira Lessa